



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Смоленской области

от «25» марта 2022 г., 16 час. 30 мин. № 12-138  
(дата и время составления акта)

216509, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 34-й мкр., д. 22  
(место составления акта)

**Акт плановой выездной проверки**  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 28 февраля 2022 г., 16 час. 51 мин. № 12-138 (КНМ 67220041000100564980)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена

1. Белобратова Светлана Германовна – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах

2. Шлюшеноквой Людмилой Васильевной - специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

- 1) Данилова Татьяна Александровна – помощник врача по общей гигиене Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
- 2) Лазарева О.М. – фельдшер-лаборант Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- 1) Рославльский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510109 выдан 07 сентября 2017

года Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации №  
РА.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельности, действий (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

216509, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 34-й мкр., д.22

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «СОЛНЫШКО» (МБДОУ «Детский САД «СОЛНЫШКО»), ИНН 6725007974, ОГРН 1026700926966;

216509, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 34-й мкр., д.22

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «16» марта 2022 г., 10 час 00 мин.

по «25» марта 2022 г., 16 час 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с – не приостанавливалась

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 дня

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

1) **отбор проб (образцов)**

в следующие сроки:

с «16» марта 2022 г., 10 час. 45 мин.

по «16» марта 2022 г., 13 час. 30 мин.

по месту: Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 34-й мкр., д.22,

по результатам, которого составлены протоколы отбора проб образцов от 16.03.2022 г.

**2) осмотр в следующие сроки:**

с «16» марта 2022 г., 12 час. 05 мин.

по «16» марта 2022 г., 16 час. 15 мин.

по месту: Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 34-й мкр. д.22,

по результатам, которого составлен протокол осмотра от 16.03.2022

**3) объяснения**

в следующие сроки:

с «16» марта 2022 г., 16 час. 20 мин.

по «16» марта 2022 г., 16 час. 55 мин.

по месту: Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 34-й мкр., д.22,

по результатам которого дано объяснение от 16.03.2022 г.

**4) – испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:**

с «16» марта 2022 г., 13 час. 45 мин.

по «21» марта 2022 г., 16 час. 24 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого

составлен: протокол лабораторных испытаний от 21.03.2022 г. №673Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «16» марта 2022 г., 14 час. 00 мин.

по «16» марта 2022 г., 15 час. 28 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого

составлен: протокол лабораторных испытаний от 16.03.2022 №682 Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «16» марта 2022 г., 14 час. 00 мин.

по «16» марта 2022 г., 15 час. 29 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого

составлено: протокол лабораторных испытаний от 16.03.2022 г. № 683 Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «16» марта 2022 г., 14 час. 00 мин.

по «16» марта 2022 г., 15 час. 30 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого

составлено: протокол лабораторных испытаний от 16.03.2022 г. № 684 Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «16» марта 2022 г., 14 час. 00 мин.

по «21» марта 2022 г., 10 час. 12 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого

составлено: протокол лабораторных испытаний от 21.03.2022 г. № 677Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «16» марта 2022 г., 13 час. 50 мин.

по «21» марта 2022 г., 10 час. 23 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого

составлено: протокол лабораторных испытаний от 21.03.2022 г. № 678Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:  
с «16» марта 2022 г., 13 час. 55 мин.  
по «21» марта 2022 г., 10 час. 23 мин.  
по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого составлено: протокол лабораторных испытаний от 21.03.2022 г. №679Р
- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:  
с «16» марта 2022 г., 13 час. 50 мин.  
по «21» марта 2022 г., 10 час. 53 мин.  
по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого составлено: протокол лабораторных испытаний от 22.03.2022 г. №675Р
- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:  
с «16» марта 2022 г., 14 час. 05 мин.  
по «21» марта 2022 г., 09 час. 50 мин.  
по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого составлено: протокол лабораторных испытаний от 22.03.2022 г. № 681Р
- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:  
с «16» марта 2022 г., 14 час. 00 мин.  
по «21» марта 2022 г., 10 час. 18 мин.  
по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого составлено: протокол лабораторных испытаний от 22.03.2022 г. № 680Р
- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:  
с «16» марта 2022 г., 13 час. 55 мин.  
по «21» марта 2022 г., 10 час. 55 мин.  
по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого составлено: протокол лабораторных испытаний от 22.03.2022 г. № 676Р
- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:  
с «16» марта 2022 г., 13 час. 45 мин.  
по «21» марта 2022 г., 10 час. 49 мин.  
по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого составлено: протокол лабораторных испытаний от 22.03.2022 г. №674Р
- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:  
с «16» марта 2022 г., 14 час. 00 мин.  
по «17» марта 2022 г., 15 час. 50 мин.  
по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам которого составлено: протокол лабораторных испытаний от 17.03.2022 г. №пр316Р
- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:  
с «16» марта 2022 г., 13 час. 55 мин.  
по «17» марта 2022 г., 14 час. 07 мин.

по месту: Смоленская область, г.Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлено: протокол лабораторных испытаний от 17.03.2022 г. №пр315Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «16» марта 2022 г., 13 час. 50 мин.

по «17» марта 2022 г., 15 час. 49 мин.

по месту: Смоленская область, г.Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлено: протокол лабораторных испытаний от 17.03.2022 г. №пр314Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «16» марта 2022 г., 13 час. 50 мин.

по «17» марта 2022 г., 14 час. 06 мин.

по месту: Смоленская область, г.Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлено: протокол лабораторных испытаний от 17.03.2022 г. №пр313Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «16» марта 2022 г., 13 час. 45 мин.

по «17» марта 2022 г., 15 час. 47 мин.

по месту: Смоленская область, г.Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлено: протокол лабораторных испытаний от 17.03.2022 г. №пр312Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «16» марта 2022 г., 13 час. 45 мин.

по «17» марта 2022 г., 14 час. 05 мин.

по месту: Смоленская область, г.Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлено: протокол лабораторных испытаний от 17.03.2022 г. №пр311Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «16» марта 2022 г., 12 час. 20 мин.

по «16» марта 2022 г., 13 час. 30 мин.

по месту: Смоленская область, г.Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлено: протокол лабораторных испытаний от 21.03.2022 г. №пр318Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «16» марта 2022 г., 12 час. 20 мин.

по «16» марта 2022 г., 13 час. 30 мин.

по месту: Смоленская область, г.Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлено: протокол лабораторных испытаний от 21.03.2022 г. №пр317Р

**6. экспертиза** Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

-23.03.2022г. по месту Смоленская область, город Рославль, ул. К. Маркса, д. 32,

по результатам, которых составлены экспертные заключения: № 186Р, № 187Р, № 188Р, № 189Р, № 190Р, № 191Р, № 192Р, № 193Р, № 194Р, № 195Р, № 196Р, № 197Р, № 198Р, № 199Р, № 200Р, № 201Р, № 202Р от 23.03.2022г.

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:  
**не заполнялись**

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Программа (план) производственного контроля по соблюдению санитарных правил выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, протоколы лабораторно-инструментального контроля.
- документы:
- документы, подтверждающие качество и безопасность, соответствие продукции обязательным требованиям (декларации о соответствии, сертификаты соответствия), товарно-сопроводительные документы на продукцию).
- примерное меню (10дневно), технологические карты.
- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал витаминизации третьих блюд, ведомость контроля за питанием, журнал учета температурного режима холодильного оборудования.
- Личные медицинские книжки с оценкой прохождения медицинских осмотров, профессиональной гигиенической аттестации, проведенных профилактических прививок, в том числе против COVID-19.
- Договор на проведение контроля вентиляционной системы № 20 от 10.03.2022 ООО «Феникс».
- Договор на проведение дератизации и дезинсекции № 309Р от 09.01.22 ФГУП «Смоленский областной центр дезинфекции Госсанэпиднадзор в Смоленской области, г. Смоленск».
- Договор на проведение камерной обработки от 10.01.22 ФГУП «Смоленский областной центр дезинфекции Госсанэпиднадзор в Смоленской области, г. Смоленск».
- Договор на вывоз ТКО- АО «Спец АТХ» № 671905816/21/21 от 01.03.2022.
- Договор на проведение акарицидной обработки № 49-Ар от 07.06.2021

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

**Выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:**

*нарушен Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»*

*Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения*

*1.В дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.*

*СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»*

*п.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.*

*п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.*

*– Из-за нарушения целостности покрытия крыши на втором этаже на потолках музыкальном, спортивном зале, на стенах в рекреации видны следы протечки кровли. Покрытие пола в переходе напротив залов требует незамедлительной замены, так как линолеум местами рваный, клеены кусочки другого линолеум, что не позволяет качественному проведению текущих и генеральных уборок с применением моющих и*

*дезинфицирующих средств из-за существующих дефектов и повреждений (фото прилагается).*

**п.2.4.6.2.** Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции...

Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливаются на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц...

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса, а объем одновременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу лиц.

*- Из паспорта от производителя на рециркулятор установленного на пищеблоке в горячем цехе, в зонах для приготовления холодных блюд, приготовления полуфабрикатов из мяса и рыбы, овощей и в зоне для обработки яиц, не обеспечивается обеззараживание воздуха с учетом кубатуры данного помещения.*

*Для приготовления пищи используются кастрюли из алюминия вместо кастрюль из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд в группах, а также на пищеблоке не имеет мерные метки объема в литрах и (или) миллилитрах.*

**п.2.4.12.** Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей...

*- В группах санкомнаты не оборудованы шкафами для обеспечения недоступности детей к хранению уборочного инвентаря, а также к моющим и дезинфицирующим средствам, растворам.*

**п.1.8.** На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, а также

**СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»**

**п.1.5.** Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе: (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13) разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении и реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг...

**п.2.2.** Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и

осуществления контроля за их соблюдением.

- *Программа производственного контроля разработана, утверждена приказом заведующего МБДОУ «Детский сад «Солнышко» от 31.08.2021 №52. Согласно утвержденной программы не организован лабораторно-инструментальный контроль за параметрами микроклимата в группах, кратностью показателями микробной обсемененности воздушной среды и т.д.*

*В программе производственного контроля отсутствует раздел мероприятий направленных на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в период подъема инфекций, в том числе COVID-19.*

COVID-19(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы отбора проб (образцов) от 16.03.2022, г. Рославль, 34-й мкр., д.22.
- 2) Протокол осмотра от 16.03.2022 г., г. Рославль, 34-й мкр., д.22.
- 5) Получено письменное объяснение от 16.03.2022 г., г. Рославль, 34-й мкр., д.22.
- 6) Экспертное заключение-№ 186Р, № 187Р, № 188Р, № 189Р, № 190Р, № 191Р, № 192Р, № 193Р, № 194Р, № 195Р, № 196Р, № 197Р, № 198Р, № 199Р, № 200Р, № 201Р, № 202Р от 23.03.2022г.
- 7) Протоколы лабораторных испытаний:  
от 16.03.22 №682Р, №683Р, №684Р, №78Р, №80Р, №81Р, №85Р, №пр22Р, №пр23Р;  
от 21.03.2022 №673Р, №677Р, №678Р, №679Р, №пр318Р, №пр317Р;  
от 22.03.2022 №675Р, №681Р, №680 Р, № 676Р, № 674Р;  
от 17.03.2022 №пр316 Р, №пр315Р, №пр314 Р, №пр313Р, №пр312Р, №пр311Р.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Белобратова Светлана Германовна – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах

Шлюшенкова Людмила Васильевна - специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Шлюшенкова Людмила Васильевна - специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах  
8 (48134) 4-17-38, Roslavl@67.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

\* 25.03.2022 г. в 16:30 мин. С/з В.Н. Смирнова (заведующий)

«В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о состоянии обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг



(функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или спомощью QR-кода:

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

\*отметки размещаются после реализации указанных в них действий