

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 67230041000106781612 от 06.07.2023

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/16853705>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Смоленской области в Рославльском, Ершицком, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«16» августа 2023г., 14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

216509, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 34 микрорайон, д.22

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» (МБДОУ «Детский сад «Солнышко»)), по адресу: 216509, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 34 микрорайон, д. 22, ИНН 6725007974, ОГРН 1026700926966; категория риска – чрезвычайно высокий.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 216509, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 34 микрорайон, д. 22.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 07.08.2023 с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут

по 16.08.2023 с 12 часов 00 минут по 14 часов 00 минут

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Решения от 07.08.2023 с 07.08.2023 с 14 часов 00 минут по 15.08.2023

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования \_\_\_\_\_

с « » \_\_\_\_\_ г. по « » г.  
(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:  
Коненковой Натальей Владимировной – специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершицком, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах  
Шугуровой Ольгой Сергеевной – специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершицком, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах  
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:  
1) Данилова Т. А. - помощник врача по общей гигиене, Лазарева О.М.- фельдшер-лаборант Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»;  
(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): Рославльский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510109 выдан 07 сентября 2017 года Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации № РА.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года Федеральной службой по аккредитации)  
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующего МБДОУ «Детский сад «Солнышко» Борисовой Татьяны Алексеевны  
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр в период 07.08.2023 с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут
  - 2) отбор проб (образцов) 07.08.2023 с 10 часов 30 минут до 12 часов 15 минут
- (указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: - Утвержденная программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, результаты лабораторных исследований по программе производственного контроля.  
- Медицинские книжки работников.  
- Документы, регламентирующие организацию питания (меню, ежедневное меню, технологические карты, ведомость контроля за фактическим рационом питания детей, товарно-сопроводительная документация на продовольственное сырье и продукты питания).  
- Договора: на вывоз ТБО, проведение дератизации, акарицидной обработки и др.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Договор на акарицидную обработку имеется №33АР от 01.06.2023г., дезинфекция постельных принадлежностей проведена №44 от 03.07.2023г., договор на дератизацию №309Р от 23.01.2023г., медосмотр пройден у всех сотрудников, прививки выполнены в рамках национального календаря профилактических прививок. Журналы заполняются в соответствии утвержденной форме производственной программы ХАСП.

В ходе профилактического визита установлен ряд нарушений санитарного законодательства, а именно:

Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» Статья 11 Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения

В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п. 2.5.3 – стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. *На потолке в раздевалке, в спальне в группе «Умка» имеются следы протечки в углу, в средней группе «Гномики» в спальне, игровой комнате, в спальне в младшей группе «Теремок», в игровой комнате старшей группы «Капелька», в игровой комнате в группе «Колобок», в игровой комнате «Фантазеры», в рекреации при входе в группу «Ромашка», в коридоре на 2 этаже на стене, а так же в спортивном зале на потолке и в рекреации при входе: нарушена целостность покрытия стены и потолка (на стене имеются трещины, на потолке - следы отвалившейся побелки (фото прилагается).*

2.8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. *В МБДОУ «Детский сад «Солнышко» осмотром установлено, что оконное стекло в младшей группе «Теремок» в спальне, а так же в игровой комнате и в спальне в группе «Колобок» имеет трещины*

п. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. *В МБДОУ «Детский сад «Солнышко» установлено, что в раздевалке в младшей группе «Теремок» имеются дефекты*

полов, что не позволяет провести качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Ст.19 Федерального закона от 30.03.199 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Раздел 3 таблица 3.1, 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

II.2.6.2. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

п.75. Качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

**В МБДОУ «Детский сад «Солнышко» питьевая вода не соответствует установленным требованиям, так протоколом лабораторных испытаний №2284 от 10.08.2023г. установлено, что органолептические показатели не соответствуют норме, а именно: мутность (по формазину) составляет  $4,3 \pm 0,8$  ЕМФ (допустимо не более  $2,6$  ЕМФ), а так же жесткость общая  $-8,5 \pm 1,3$  мг-экв/дм<sup>3</sup> (допустимо не более  $7,0$  мг-экв/дм<sup>3</sup>).**

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывода отсутствия нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: 1) Акты отбора проб от 07.08.2023 в количестве 5 штук; 2) протокол осмотра от 07.08.2023; 3) решение о приостановлении профилактического визита от 07.08.2023 г. №12-1602; 4) экспертное заключение №905Р от 15.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №пр705Р от 10.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №пр706Р от 10.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №2284Р от 10.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №2291Р от 11.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №2292Р от 11.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №2293Р от 10.08.2023 г., экспертное заключения №906Р от 15.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №2290Р от 10.08.2023 г.; экспертное заключения №900Р от 15.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №пр707 Р от 11.08.2023 г.; экспертное заключения №901Р от 15.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №2289 Р от 11.08.2023 г.; экспертное заключения №902Р от 15.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №2287Р от 11.08.2023 г.; экспертное заключения №902Р от 15.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №2287 Р от 11.08.2023 г.; экспертное заключения №903Р от 15.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №2285 Р от 11.08.2023 г.; экспертное заключения №904Р от 15.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №2286 Р от 11.08.2023 г.; 6) предписание №12-624 от 16.08.2023 г.

(указываются протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Коненкова Наталья Владимировна – специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершицком, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах

 (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (да (дата, время) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_)

заведующий  
МБДОУ «Детский сад «Солнышко»

Борисова Татьяна Алексеевна

(должность)  
(дата и время ознакомления) \_\_\_\_\_

(ФИО)  
